



СП 30439 ВР

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 64.08.01.000.M.000125.05.18 ОТ 03.05.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес) (водозаборной скважины) в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО "Ягоднополянское", Саратовская область, Татищевский район, с. Большая Ивановка

Общество с ограниченной ответственностью "Ягоднополянское", 412185, Саратовская область, Татищевский район, с. Ягодная поляна, ул. Советская, д.48 ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Ягоднополянское", 412185, Саратовская область, Татищевский район, с. Ягодная поляна, ул. Советская, д.48 ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 622 от 09.04.2018 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской области", протокол лабораторных исследований № 13074 В от 22.09.2017 г., № 16743 В от 23.11.2017 г., № 13903 В от 01.10.2017 г., № 14500 В-У ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Саратовской области"



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 2727995

